

Shark

**ПРАЦА**

Сціскае цяжкі і лёгкі лом, павялічвае яго шчыльнасць перад рэзкай

Затым адбываецца аўтаматычная рэзка на жаданую даўжыню рэзу

Даступныя дызельныя і электрычныя варыянты

Прадукцыйнасць рэзання складае ад 8 да 30 тон / гадзіну, прадукцыйнасць пакетавання - ад 10 да 35 тон / гадзіну ў залежнасці ад мадэлі

Праграма «Кароткі ход» для большай магутнасці (нажы падымаюцца не больш чым на вышыню лому)

Дыстанцыйная дыягностыка і рамонт з дапамогай мадэмнага злучэння забяспечваюць хуткую тэхнічную дапамогу.

Бескантактавыя датчыкі, каб пазбегнуць паўторнай каліброўкі.

Сістэма фільтрацыі масла для бесперапыннай працы

Аўтаматычная змазка

Апцыянальна - стацыянарныя, мабільныя і паўмабільныя версіі.

КАНСТРУКЦЫЯ

Моцны корпус для працы ў цяжкіх умовах

Высакаякасныя цыліндры для цяжкіх нагрузак (загартаваныя і храмаваныя поршневыя штокі, ханінгаваныя гільзы)

У гідраўлічных і электронных частках выкарыстоўваюцца брэндывыя найлепшай якасці: Linde, Rexroth, Siemens, Telemecanique, Phonix Contact, ABB

Канструкцыя гідраўлічнага блока стварае вялікае намаганне пры нізкім спажыванні

Арыгінальныя процізносныя пліты Hardox

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ПЕРАПРАЦОЎКІ

HMS1 і HMS 2

ЛІСТАВЫ ЛОМ

ТРУБЫ

КАРАБЕЛЬНЫ ЛОМ



Shark

Аўтамабілі (ELV - адпрацаваныя транспартныя сродкі)
ЗМЕШАНЫ ЛОМ

ДЛЯ ЯКОЙ ВЫТВОРЧАСЦІ
МЕТАЛЛУРГІЧНЫЯ ЗАВОДЫ
ПЛЯЦОЎКІ ЛОМУ



Shark

