

Tiger



ПРАЦА

Прадукцыйнасць складае ад 1,5 да 40 тон у гадзіну

Аўтаматычная праца з дыстанцыйным кіраваннем

Спецыяльная канструкцыя, якая скарачае час падачы лому ў бункер

Дыстанцыйная дыягностыка і рамонт з дапамогай мадэмнага злучэння забяспечваюць хуткую тэхнічную дапамогу

Бескантактавыя датчыкі, каб пазбегнуць паўторнай каліброўкі

Безаварыйная сістэма фільтрацыі масла

КАНСТРУКЦЫЯ

Трывалы корпус для працы ў цяжкіх умовах

Арыгінальныя процізнасныя пліты Hardox

Высакаякасныя цыліндры для цяжкіх нагрузак (загартаваныя поршневыя штокі з храмаваным пакрыццём, ханінгаваныя трубы)

У гідраўлічных і электронных частках выкарыстоўваюцца брэнды найлепшай якасці: Linde, Rexroth, Siemens, Telemecanique, Phoenix Contact

Спецыяльная канструкцыя гідраўлічнага агрэгата стварае вялікае намаганне пры нізкім спажыванні

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ПЕРАПРАЦОЎКІ

Лом Fe, Al, Cu, Cr-Ni

Ліставы лом

Алюмініевыя профілі

Стружка



Пакетавальныя прэсы

Tiger

ДЛЯ ЯКОЙ ВЫТВОРЧАСЦІ

Пляцрўкі лому

Ліцейныя заводы

Прадпрыемствы па вытворчасці сталі



birimmakina

Пакетавальные прессы

Tiger

