

Пакетавальны прэс для аўтамабіляў



ПРАЦА

Прадукцыйнасць 15-35 тон у гадзіну

Аўтаматычная праца з дыстанцыйным кіраваннем

Дыстанцыйная дыягностыка і рамонт з дапамогай мадэмнага злучэння забяспечваюць хуткую тэхнічную дапамогу

Бескантактавыя датчыкі, каб пазбегнуць паўторнай каліброўкі

Безаварыйная сістэма фільтрацыі масла

КАНСТРУКЦЫЯ

Трывалы корпус для працы ў цяжкіх умовах

Арыгінальныя пліты Hardox супраць зносу

Высакая якасныя цыліндры для цяжкіх нагузак (загартаваныя поршневыя штокі з храмаваным пакрыццём, спецыяльныя ханінгаваныя гільзы)

У гідраўлічных і электронных частках выкарыстоўваюцца брэнды найлепшай якасці: Linde, Rexroth, Siemens, Telemecanique, Phoenix Contact

Спецыяльная канструкцыя гідраўлічнага агрэгата стварае вялікае намаганне пры нізкім спажыванні

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ПЕРАПРАЦОЎКІ

Змешаны лом

Алюмініевы лом

Аўтамабілі (ELV - адпрацаваныя транспартныя сродкі)



Пакетавальны прэс для аўтамабіляў

ДЛЯ ЯКОЙ ВІТВОРЧАСЦІ
Пляцоўкі лому



birimmakina

Пакетавальны прэс для аўтамабіляў



Пакетавальны прэс для аўтамабіляў

